

Listeriosis



นพ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ

3 พฤษภาคม 2557

โรงแรม The Zign พัทยา

Case 1

- ผู้ป่วยรายที่ 1
- เด็กผู้ชาย preterm อายุครรภ์ 34 สัปดาห์ คลอดวิธี ปกติ น้ำหนักแรกคลอด 2830 กรัม APGAR score 8, 8 เข้ารับการรักษาที่รพ. วชิรระภูเก็ต วันที่ 6 พฤศจิกายน 2556
- มารดามีประวัติไข้ ถ่ายเหลว 1 วันก่อนคลอด ได้รับการรักษาด้วย Ampicillin intravenous 1 วันก่อนคลอด ผลเลือดขณะฝากครรภ์ปกติ

Case 1

- At the 14th minutes of life, the baby was not active – no spontaneous respiration, cyanosis. HR 60/min.
- On ETT No 3.5 cm with neonatal resuscitation
- Transfer to NICU

At NICU

- BW 2830 gm, BT 37.5 C, BP 46/25 mmHg MAP 32 , HR 169/min
- การวินิจฉัยแยกรับ คือ Neonatal septic shock
- Antibiotic ที่ได้รับ คือ Ampicillin 200 MKD และ Cefotaxime 200 MKD

Lab investigation

- CBC

- Hb 17.6 , Hct 51.4 , WBC 7290 (N55, L42, M1), **platelet 95000**

- ABG

- pH 7.390, pCO2 23.2, pO2 135.1, **HCO3 13.7**

- Chemistry

- BUN 14 Cr 1.0

- Sodium 132 Potassium 3.6 Chloride 96 **Bicarb 18**