



# Fever, Rash and Shock

Orasri Wittawatmongkol, MD.

*Department of Pediatrics*

*Faculty of Medicine Siriraj Hospital*

*Mahidol University, Thailand*

# เด็กชายไทย, อายุ 3 ปี 9 เดือน, ภูมิลำเนา จ.กรุงเทพฯ

อส : ใช้ คลื่นไส้ อาเจียน 4 วัน

ปป : 4 วัน ก่อนมารพ. มีไข้สูง คลื่นไส้ อาเจียน บ่นปวดท้องเป็นพักๆ

ไม่มีถ่ายเหลว ไม่ไอ ไม่มีน้ำมูก มารพ. ได้รับการวินิจฉัย acute pharyngitis ให้ยา paracet, amoxycillin

2 วันก่อน มารดาสังเกตมีผื่นที่บริเวณขา 2 ข้าง

1 วันก่อน มีไข้สูงตลอด, กินไม่ได้ ซึมลงนอนทั้งวัน,  
อาเจียน 5-6 ครั้ง หายใจแรง จึงพามารพ.

ปอ : แข็งแรงดี เวลาเป็นหวัด บางครั้งชอบต้องพ่นยา,ไม่เคยนอน รพ.

ได้รับวัคซีนครบตามกำหนด

# Physical Examination

VS : T 38.1 °C, BP 101/66 mmHg., PR 98/min. , RR 28/min.

GA : look ill, mild pale, dyspnea & tachypnea, central cyanosis, mottling skin, capillary refill 4 sec, O2 sat at room air 70 %

HEENT : dry lips and mucosa, mild injected pharynx

Heart : normal S<sub>1</sub>, S<sub>2</sub> , no murmur

Lung : poor air entry, crepitation both lungs

Abdomen : soft, not tender, liver 2 cm. below RCM

NS : no stiff neck, Brudzinski's sign: neg.



# What is your diagnosis?

- A. Sepsis
- B. Acute myocarditis
- C. DHF
- D. Acute encephalitis
- E. Hand-Foot –Mouth disease
- F. กลุ่มอาการ ไข้ หงอย ช้ำ หอบ