



Interhospital conference

F1 Worawit / Ramathibodi hospital

1st September, 2017

Identification data

- ผู้ป่วยเด็กหญิงไทยอายุ 2 เดือน
- ภูมิลำเนา จังหวัดนครปฐม

Chief complaint

- ไข้ร่วมกับชักเกร็งแขนขา 3 วันก่อนมาโรงพยาบาล

Present illness

- 11 วันก่อนมาโรงพยาบาล มีไข้ ถ่ายเหลวเป็นน้ำปนกาก ไม่มีอาเจียน ไม่มีไอน้ำมูก ไม่มีผื่น ไปตรวจโรงพยาบาลชุมชนรับไว้ในโรงพยาบาลได้ IV fluid และ Ceftriaxone 50 mg/kg/day IV
- 9 วันก่อนมาโรงพยาบาล ยังมีไข้สูง ไม่มีอาเจียน ไม่ถ่ายเหลว ถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลจังหวัด CBC: Hb 9 g/dL, Hct 28%, WBC 6,900 mm³(N 83% L 13%), plt 88,000 ปรับ Antibiotic เป็น Meropenem 60 mg/kg/day IV, ผล H/C: No growth

Present illness

- 3 วันก่อนมาโรงพยาบาล ยังมีไข้ มีอาการชักเกร็งแขนขา
 - ได้รับการใส่ Endotracheal tube ใตยา Phenytoin IV, Phenytoin IV ต่อมาชักต่อเนื่องจึงได้ Levetiracetam IV และ Midazolam IV drip ตามลำดับ
 - ได้รับการเจาะน้ำไขสันหลัง CSF: WBC 1 cell/mm³ (PMN 100%), RBC 0 cell/mm³, protein 82 mg/dl, glucose 64 mg/dl (DTX 85 mg/dL), G/S: no organism, Culture and HSV PCR: pending
 - ได้รับการปรับขนาดยาเป็น Meropenem 120 mg/kg/day IV และใตยาเพิ่มเติมเป็น Vancomycin 45 mg/kg/day IV และ Acyclovir 60 mg/kg/day IV

Present illness

- 1 วันก่อนมาโรงพยาบาล ยังมีไข้ ผู้ป่วยซีมลง CBC: Hb 8.4 g/dL, Hct 24%, WBC 900 cell/mm³ (N 26%, L46%), Plt 45,000/mm³, CT brain with contrast: normal จึงส่งตัวมาโรงพยาบาลรามารชิบดี