



Spot Diagnosis 2018

By
Kulkanya Chokephaibulkit, MD
Faculty of Medicine Siriraj Hospital,
Mahidol University



ข้อ 1. เด็กชายอายุ 8 ปี

มีผื่น ใบหน้า

ลำตัว

ไข้ต่ำๆ มีตาแดง ไม่มี

อาการ

ไม่มีประวัติเดินทาง

อาศัยอยู่ใน กทม

**PE: T 36.4 °C, RR 20/min,
PR 90/min**

**Alert, no distress, look well
Non pruritic MP rash on the
face, trunk, and extremities
No Koplik's spot**

**ข้อ 1. เด็กชายอายุ 8 ปี มีผื่น ใบหน้าและลำตัว
ไข้ต่างๆ มีตาแดง ไม่มีอาการอื่น ได้รับวัคซีนครบ
ท่านควรส่งตรวจอะไร
จึงจะเหมาะสมในเวชปฏิบัติ**



A. Blood for Measles IgM

(ส่งกระทรวง ฟรี)

B. Blood for Zika IgM

C. Blood and urine for Zika PCR

D. ไม่ต้องส่งตรวจอะไร เพราะไม่มีผลต่อการรักษา

**ข้อ 1. เด็กชายอายุ 8 ปี มีผื่น ใบหน้าและลำตัว
ไข้ต่างๆ มีตาแดง ไม่มีอาการอื่น ได้รับวัคซีนครบ
ท่านควรส่งตรวจอะไร
จึงจะเหมาะสมในเวชปฏิบัติ**



A. Blood for Measles IgM

(ส่งกระทรวง ฟรี)

B. Blood for Zika IgM

C. Blood and urine for Zika PCR

D. ไม่ต้องส่งตรวจอะไร เพราะไม่มีผลต่อการรักษา

Surveillance for Zika virus

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศโรคติดเชื้อ Zika virus เป็นโรคติดต่อที่ต้องแจ้งความตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคได้อย่างเต็มที่ จึงมีมาตรการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ในกลุ่มประชากร 4 กลุ่ม ดังนี้

1. หญิงตั้งครรภ์
2. ผู้ป่วยทั่วไป
3. ทารกที่มีความผิดปกติศีรษะเล็ก
4. กลุ่มอาการกิลแลง - บาร์เร (Guillain - Barre syndrome) และผู้ป่วยโรคทางระบบประสาทอักเสบอื่นๆ ภายหลังการติดเชื้อ

โรคติดเชื้อไวรัสซิกา เป็นโรคติดต่อเฝ้าระวังโรคที่ 30 และต้องรายงานต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามพรบ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558

ผู้แจ้ง คือ โรงพยาบาลทั้งรัฐเอกชน รวมคลินิก/ห้องปฏิบัติการ/เจ้าบ้าน/สถานประกอบการ