

รายงานสถานการณ์ปัจจุบัน และความคืบหน้าผลการดำเนินงาน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2012 (MERS-CoV)

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 3 มิถุนายน 2556

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2012

- ตามที่มีข่าวทางสื่อมวลชนว่า พบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2012 ในหลายประเทศ นั้น
- ศูนย์ข่าวกรอง สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ ได้ตรวจสอบข้อมูลสถานการณ์จากเว็บไซต์ขององค์การอนามัยโลก รายงาน ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2556 พบว่า ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2555 จนถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2556 องค์การอนามัยโลกได้รับแจ้งผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2012 รวมทั้งสิ้น 53 ราย เสียชีวิต 30 ราย โดยผู้ป่วยทั้ง 53 ราย พบรายงานจาก 9 ประเทศ ดังนี้ จอร์แดน, ซาอุดีอาระเบีย, กาตาร์, อังกฤษ, เยอรมนี, สหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์, ฝรั่งเศส, ตูนิเซีย, และอิตาลี

สำหรับประเทศไทยพบว่าขณะนี้ยังไม่มี การแพร่ระบาดของโรค

- จากสถานการณ์และข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน องค์การอนามัยโลกแจ้งเตือนให้ประเทศสมาชิกทุกประเทศ ดำเนินการเฝ้าระวังโรคในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการทางเดินหายใจรุนแรงเฉียบพลัน และติดตามรูปแบบความผิดปกติ ต่างๆ อย่างใกล้ชิด
- พร้อมทั้ง แนะนำให้สถานพยาบาล ให้ความสำคัญกับระบบการป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล หากต้องดูแลผู้ป่วย หรือสงสัยผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2012 ควรใช้มาตรการที่เหมาะสม เพื่อลด ความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อไปยังผู้ป่วยรายอื่น รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่มาใช้บริการใน โรงพยาบาลด้วย
- องค์การอนามัยโลกแจ้งปรับชื่อ จาก The novel coronavirus เป็น The Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV) ตามข้อเสนอของ The International Committee on Taxonomy of Viruses
- ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลก ยังไม่แนะนำให้มีการตรวจคัดกรองพิเศษที่จุดผ่านแดนระหว่างประเทศ รวมทั้ง ไม่แนะนำให้ จำกัดการเดินทาง หรือการค้าระหว่างประเทศแต่อย่างใด

ที่มา :

1. World Health Organization. Novel corona virus infection–update (Middle East respiratory syndrome-coronavirus); [Cited 3 June 2013] Available from: http://www.who.int/csr/don/2013_06_02_ncov/en/index.html

การวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ จากศูนย์ข่าวกรองสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่

1. สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2012 ในประเทศไทย

ตั้งแต่เดือนกันยายน 2555 จนถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2556 ยังไม่พบรายงานผู้ป่วยโรคนี้ในประเทศไทย

2. ผลการดำเนินงานที่กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการไปแล้ว

2.1 การประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงและมาตรการของประเทศที่เหมาะสม

โดยประชุมปรึกษาหารือ ร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญของกระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัย และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

2.2 การเฝ้าระวังโรค

สำนักโรคระบาดวิทยา ได้ดำเนินการจัดระบบการเฝ้าระวัง โดยเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2012 (Corona virus) ควบคู่ไปกับโรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza) และโรคไข้หวัดนก (Avian Influenza) ซึ่งขณะนี้ยังไม่พบผู้ป่วยผิดปกติและผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนแต่อย่างใด พร้อมทั้งได้มีหนังสือสั่งการไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง และขอความร่วมมือจากกรุงเทพมหานคร ให้ดำเนินมาตรการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ไปแล้ว เมื่อเดือนตุลาคม 2555 ร่วมกับการเฝ้าระวังพิเศษในโรงพยาบาลเอกชน 5 แห่ง

2.3 การรักษาพยาบาล

กรมการแพทย์ได้จัดทำ และแจ้งแนวทางดูแลรักษาพยาบาล การป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อในสถานพยาบาล ให้แก่สถานพยาบาลภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งสังกัดอื่นๆ ทราบ โดยให้เข้มงวดเป็นพิเศษในระดับสูงสุด เช่นเดียวกับการป้องกันโรคซาร์ส และจัดระบบการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่สามารถรองรับได้

2.4 การสื่อสารความเสี่ยง

ได้มีการให้คำแนะนำประชาชนทั่วไป และผู้เดินทาง มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ และมีการให้ข้อมูลแก่เครือข่ายในหลายช่องทาง

3. ข้อเสนอมาตรการของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2012 ในประเทศไทย

3.1 ดำเนินการเฝ้าระวังโรคในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการทางเดินหายใจรุนแรงเฉียบพลัน (Severe acute respiratory infection; SARI) อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง

3.2 เน้นระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (Prevention and Infection Control Plan : IPC)

4. คำแนะนำสำหรับประชาชน

4.1 สำหรับผู้ที่เดินทางไปประเทศที่มีการระบาดของโรค

ก่อนเดินทาง

- เนื่องจากทางองค์การอนามัยโลก ยังไม่แนะนำให้มีการจำกัดการเดินทางไปยังประเทศใด ดังนั้นผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศ ให้เตรียมร่างกายให้พร้อม หากมีโรคประจำตัว ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ และเน้นการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่น การล้างมือ เป็นต้น
- ขอรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามที่ประเทศนั้นๆ กำหนดโดยทั่วไป

ระหว่างอยู่ในต่างประเทศ

- หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจหรือผู้ที่มีอาการไอ หรือจาม
- ควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่แออัดโดยไม่จำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงในการติดโรค หากจำเป็นต้องเข้าไปในพื้นที่แออัด ผู้มีโรคประจำตัวที่เสี่ยงต่อการป่วยอาจพิจารณาการใส่หน้ากากอนามัย และเปลี่ยนบ่อยๆ

- ควรล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่
- หากมีอาการคล้ายไข้หวัด เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก ให้ใส่หน้ากากอนามัย และหลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้อื่น หากอาการไม่ดีขึ้น หรือมีอาการหอบเหนื่อย หายใจลำบาก ควรไปพบแพทย์

หลังเดินทางกลับมาในประเทศไทย

- สังเกตอาการผิดปกติต่ออีก 10 วันหลังจากกลับมาจากต่างประเทศ หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ควรพักผ่อนอยู่กับบ้าน และปฏิบัติตามมาตรการลดการแพร่เชื้อสู่คนรอบข้าง โดยการใส่หน้ากากอนามัย และล้างมือบ่อยๆ หากอาการไม่ดีขึ้นภายใน 2 วัน หรือมีอาการไข้สูง หอบเหนื่อย หายใจลำบาก **ควรไปพบแพทย์ พร้อมทั้ง แจ้งประวัติการเดินทาง**

4.2 สำหรับประชาชนทั่วไป

- หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไอ หรือจาม
- ควรล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ โดยเฉพาะเมื่อสัมผัสกับสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย ก่อนรับประทานอาหาร และหลังขับถ่าย
- ควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่แออัด หรือที่ชุมชนสาธารณะที่มีคนอยู่เป็นจำนวนมาก เพื่อลดความเสี่ยงในการติดโรค
- แนะนำให้ผู้ป่วยใส่หน้ากากอนามัย ปิดปากปิดจมูกเวลาไอ หรือจาม
- ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยที่ดี ได้แก่ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถค้นหาได้ที่ เว็บไซต์สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ <http://beid.ddc.moph.go.th> และ call center กรมควบคุมโรค โทร. 1422

จัดทำรายงานโดย สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค